

## 3M Car Care produkter - en serie bilvårdsprodukter för hemmabruk

Enkla steg till en glänsande lack. Ett enkelt sätt att avlägsna ytliga repor med hjälp av professionell rekonditionering, gör att bilen återfår sin nybilsglans.

Från en snabbtvätt med bilschampot Car Wash Soap till en djupgående behandling med performance finish - alla våra produkter ger ett perfekt och professionellt resultat. De kan naturligtvis användas var och en för sig, beroende på hur mycket tid du har och vilket resultat du vill uppnå.



### 3M Car Wash Soap

En formula som ger ett långvarigt, naturligt lödder. Detta bilschampo är effektivt mot smuts samtidigt som det är skonsamt mot lackerade och vaxade ytor.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
39000                      6

### 3M Scratch Remover

Det enkla sättet att avlägsna ytliga repor med hjälp av professionell rekonditionering som gör att bilen återfår sin nybilsglans.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
50970                      6

### 3M Performance Finish

Ett vax för en perfekt, bestående högglans. Innehåller syntetiska polymerer för maximalt lackskydd.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
39030                      4

### 3M Quick Wax

Karnaubavax som ger din bil en professionell högglans på några få minuter.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
39034                      6

### 3M Polerduk - Mikrofiber

Denna supermjuka, luddfria polerduk passar till alla sorters ytor. Avlägsnar enkelt vax- och polermedelsrester.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
39016                      12

### 3M Wheel & Tyre Cleaner

Avlägsnar bromsdamm, asfalt, fett och smuts. Fräschar upp däcksidorna och ger dem en perfekt glans.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
39036                      6

### 3M Tyre Restorer

Pricken över i:et för din bilvård - Tyre Restorer ger däcken en naturlig och varaktig glans.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
39042                      6

### 3M Glass Cleaner

För ett glänsande rent resultat. 3M:s glasrengöring i skumfoam som inte droppar eller rinner och ger en perfekt fönsterglans utan ränder. Går utmärkt att använda även på tonade rutor.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
50586                      12

### 3M Interiör - Leather & Vinyl Restore

Rengör bilens interiör. Avlägsnar smuts och fett från läder, vinyl, gummi och plast utan att lämna några fläckar. Rengör, polerar, vårdar och skyddar på samma gång.



Artikelnr      Antal/ Lev Förp  
39040                      6



### 3M 314D Slipduksrullar/Smärgelduk

**Användningsområde:** Flexibel och bra allround smärgelduksrulle i aluminiumoxid med J-rygg i bomull. Idealisk för alla typer av slipning inom underhåll, bil- och verkstadsindustri.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
62870	38 mm x 25 m	P 40	1
62872	38 mm x 25 m	P 60	1
62873	38 mm x 25 m	P 80	1
62875	38 mm x 25 m	P 120	1
62877	38 mm x 25 m	P 180	1
62879	38 mm x 25 m	P 240	1
62880	38 mm x 25 m	P 320	1
62881	38 mm x 25 m	P 400	1

### 3M 216U Soft Hand på rulle

**Användningsområde:** Flexibelt handslippapper för alla lackreparationsarbeten för grov-, medium-, och finslipning. Mycket flexibelt, för snabb och bekväm slipning av svåråtkomliga ytor som t.ex. veck och kanter. Används som komplement till torrslipning.

**Egenskaper:** Mjuk skumrygg (4 mm) på ett flexibelt, perforerat A-papper. Belagd med aluminiumoxid samt ett dammavvisande stearatskikt. Levereras i en dispenser för dammfri lagring.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50331	115 mm x 25 m	P 180	1	4
50333	115 mm x 25 m	P 240	1	4
50335	115 mm x 25 m	P 320	1	4
50337	115 mm x 25 m	P 400	1	4
50338	115 mm x 25 m	P 500	1	4
50339	115 mm x 25 m	P 600	1	4
50340	115 mm x 25 m	P 800	1	4
50743	115 mm x 25 m	P 1000	1	4

### 3M Slipsvampar med mjuk rygg

**Användningsområde:** För både våt- och torrslipning av svåråtkomliga ytor samt vid veck och kanter för den sista finishen innan topplack.

**Egenskaper:** Ultrafine/microfine för kritiska kulörer, superfine för grundfärg, medium och fine för slipning innan grundfärg.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
03808	140 x 115 x 5 mm	medium (P 220-P 280)	20	200
03809	140 x 115 x 5 mm	fine (P 320-P 400)	20	200
03810	140 x 115 x 5 mm	superfine (P 400-P 500)	20	200
02601	140 x 115 x 5 mm	ultrafine (P 800-P 1200)	20	120
02600	140 x 115 x 5 mm	microfine (P 1500-P 2200)	20	120

### 3M Perfect-it™ Våtslipark

**Användningsområde:** Våtslipning av lack och filler.

**Egenskaper:** På grund av den stabila ryggen är detta material speciellt lämpligt för våtslipning. Strukturen ger hög avverkningsförmåga samtidigt som man uppnår en jämn yta.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal Lev Frp
09545	138 x 230 mm	Microfine 1500	50	500
09546	138 x 230 mm	Microfine 2000	50	500



### 3M 734 Våtslipark

**Användningsområde:** Våtslipning av lack och filler.

**Egenskaper:** 3M 734 Tri-M-lte slippapper är belagt med kiselkarbid som är ett vass slipmineral.

Tack vare den flexibla ryggen är detta ark speciellt lämpligt vid våtslipning för hand.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
01986	230 x 280 mm	P 120	25	250
01981	230 x 280 mm	P 180	25	250
01979	230 x 280 mm	P 240	25	250
01977	230 x 280 mm	P 320	25	250
01975	230 x 280 mm	P 400	25	250
01974	230 x 280 mm	P 500	25	250
01973	230 x 280 mm	P 600	25	250
01972	230 x 280 mm	P 800	25	250
01971	230 x 280 mm	P 1000	25	250
01970	230 x 280 mm	P 1200	25	250

## Hookit Purple Multihole

Hookit Purple Multihole har en unik vinklad hålbildskonstruktion. Maximal prestanda uppnås tillsammans med en ny serie högkvalitativa slipfilor med justerbart utsug. Storleken 70 x 396 mm har en patenterad perforering, vilket gör att man enkelt delar arket i mitten och får då två stycken ark med storlek 70 x 198 mm. Resultatet ger minskade lagerkostnader. 3M:s premium slipsortiment kännetecknas av:

- Hög initial avverkning
- Lång livslängd
- Jämn repbild
- Optimalt dammsug, renare arbetsmiljö
- Justerbart utsug som anpassas efter applikationen
- Mindre igensättning jämfört med andra material
- Ingen hålbild som behöver passas in



### 3M 734U/334U Hookit Purple Multihole Ark 70 x 127 mm

**Egenskaper:** 734U P 80 - P 180 har Cubitron™ slipmineral

**Användningsområde:** För slipning av spackel och filler. Premium slipmineral på en polymerrygg samt ett dammavvisande stearatskikt, ger mycket bra avverkning och livslängd. 734U P 80 - P 180 har Cubitron™ slipmineral

**Tillbehör:** Hookit Purple Multihole Slipfil 05170, 50728

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
5136	70 x 127 mm	P40	25	150
5135	70 x 127 mm	P60	25	150
30649	70 x 127 mm	P 80	50	300
30647	70 x 127 mm	P 120	50	300
30645	70 x 127 mm	P 180	50	300
30643	70 x 127 mm	P 240	50	300
30641	70 x 127 mm	P 320	50	300
30640	70 x 127 mm	P 400	50	300
30639	70 x 127 mm	P 500	50	300

### 3M 734U/334U Hookit Purple Multihole "Två i ett" Ark

**70 x 396 mm och 70 x 198 mm**

**Egenskaper:** 734U P 80 - P 180 har Cubitron™ slipmineral.

Två i ett passar 70 x 396 mm och 70 x 198 mm

**Tillbehör:** Hookit Purple Multihole Slipfil 05171, 05172, 50729, 50772, 50773

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
51032	70 x 396 mm	P40	25	150
51031	70 x 396 mm	P60	25	150
30623	70 x 396 mm	P 80	50	300
30621	70 x 396 mm	P 120	50	300
30619	70 x 396 mm	P 180	50	300
30617	70 x 396 mm	P 240	50	300
30615	70 x 396 mm	P 320	50	300
30614	70 x 396 mm	P 400	50	300



### 3M 734U/334U Hookit Purple Multihole Ark 115 x 225 mm

**Egenskaper:** 734U P 80 - P 180 har Cubitron™ slipmineral

**Tillbehör:** Hookit Purple Multihole Slipfil 05173

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
51034	115 x 225 mm	P40	25	150
51032	115 x 225 mm	P60	25	150
30636	115 x 225 mm	P 80	50	300
30634	115 x 225 mm	P 120	50	300
30632	115 x 225 mm	P 180	50	300
30630	115 x 225 mm	P 240	50	300
30628	115 x 225 mm	P 320	50	300
30627	115 x 225 mm	P 400	50	300

### 3M Hookit Purple Multihole Ark Slipfil med utsug

**Användningsområde:** För slipning av små ytor.  
**Egenskaper:** Med utsug och svirvelkoppling.



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05170	70 x 127 mm	1

### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Profilerad Slipfil med utsug

**Användningsområde:** Enkel och säker slipning av runda hörn.  
**Egenskaper:** Levereras med plattor för både konkava och konvexa ytor.



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
50728	70 x 127 mm	1

### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Slipfil med utsug

**Användningsområde:** För dammfri slipning.  
**Egenskaper:** Med utsug och svirvelkoppling.



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05171	70 x 198 mm	1

### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Profilerad Slipfil med utsug

**Användningsområde:** Enkel och säker slipning av runda hörn.  
**Egenskaper:** Levereras med plattor för både konkava och konvexa ytor.



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
50729	70 x 198 mm	1

### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Slipfil med utsug

**Användningsområde:** Slipfil för slipning av stora ytor.  
**Egenskaper:** Med utsug och svirvelkoppling.



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05173	115 x 225 mm	1



### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Slipfil med utsug

Användningsområde: Slipfil för slipning av större ytor, med svirvelkoppling.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05172	70 x 396 mm	1



### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Justerbar Slipfil med utsug

Användningsområde: Snabb och flexibel slipning av konvexa och konkava ytor, med svirvelkoppling.


Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
50772	70 x 396 mm	1



### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Flexibel Slipfil med utsug

Användningsområde: Snabb och flexibel slipning av konvexa och konkava ytor, med svirvelkoppling.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
50773	70 x 396 mm	1



### 3M Hookit™ Blockboard

Användningsområde: Väggtavla för upphängning av ett antal slipfilar. Med kardborrefäste.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
50727	770 x 617 x 36 mm	1



### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark kopplingar och slang

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev. Frp
09317	Hankoppling, 22 mm 28 mm, längd 88 mm, räfflad	1
09318	Honkoppling, 22 mm 35 mm, längd 98 mm, slät	1
09319	Festo honkoppling, 22 mm 34-40 mm, längd 92 mm, konisk	1
05174	Utsugsslang för slipfilar 30 mm x 6 m	1




### 3M Hookit™ Purple Multihole Ark Soft Distansplatta

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50742	70 x 127 mm	1	5
05175	70 x 198 mm	1	5



### 3M Hookit™ Purple+ Multihole Ark Underläggsplattor till RUPES slipmaskiner

Art nr	Storlek	Passar till	Antal/ Frp
988.010	70 x 127 mm	Rupes RE21AM	1
988.001MH	70 x 198 mm	Rupes RE21AL	1
983.005	115 x 225 mm	Rupes SO210AP	1
619.153MH	70 x 396 mm	Rupes SLP41A	1



### 3M Hookit™ Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50116	Slipfil med utsug, 14-hål, gul, 70 x 390 mm	1	1
05742	Slipfil Mjuk 70 x 127 mm	1	5
09920	Utsugsslang för slipfilar 30 mm x 3 m	1	1



### 3M 255P Stikit™ Rondeller 150 mm, 6-hål, klisterpapper

**Användningsområde:** Grov, mellan och finslipning av lack, filler och spackel.

**Tillbehör:** FlexiPads Underläggsplattor 17125

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
00362	150 mm	P 80	500
00360	150 mm	P 120	500
00358	150 mm	P 180	500
00356	150 mm	P 240	500
00354	150 mm	P 320	500
00352	150 mm	P 400	500
00351	150 mm	P 500	500





### 3M 618 Stikit™ Rullar, klisterpapper

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
04791	70 mm x 25 m	P 180	4
04789	70 mm x 25 m	P 240	4
04787	70 mm x 25 m	P 320	4



### 3M Stikit™ Tillbehör Underlågspjattor 150 mm



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
07318	M8, medium, 6-hål	4
05697	5/16, medium, 6-hål	4
05576	5/16, medium, 0-hål	4



### 3M 245 Hookit™ Rondeller 150 mm, 7-hål

**Användningsområde:** Grovslipning av lack och spackel.

**Tillbehör:** Hookit™ Underlågspjattor, se sidan 150.


Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
80350	150 mm	P 40	250
80351	150 mm	P 60	250



### 3M 255P+ Hookit™ Rondeller 150 mm, 7-hål

**Användningsområde:** Grov-, mellan- och finslipning av lack, filler och spackel.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
80355	150 mm	P 80	500
80357	150 mm	P 120	500
80359	150 mm	P 180	500
80361	150 mm	P 240	500
80363	150 mm	P 320	500
80365	150 mm	P 400	500
80366	150 mm	P 500	500
50298	150 mm	P 600	500




### 3M 255P+ Hookit™ Rondeller 150 mm, 15-hål

Användningsområde: Grov, mellan och finslipning av lack, filler och spackel.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50443	150 mm	P 80	100	500
50445	150 mm	P 120	100	500
50447	150 mm	P 180	100	500
50449	150 mm	P 240	100	500
50451	150 mm	P 320	100	500
50453	150 mm	P 400	100	500
50454	150 mm	P 500	100	500
50455	150 mm	P 600	100	500



### 3M 255P Hookit™ Rondeller 203 mm, 8-hål

Användningsområde: Grov, mellan och finslipning av lack, filler och spackel.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
00174	203 mm	P 80	50	250
00172	203 mm	P 120	50	250
00170	203 mm	P 180		250
00168	203 mm	P 240		250
00166	203 mm	P 320		250



### 3M 734U Hookit™ Purple+ Multihole Rondeller 150 mm, 51-hål

Användningsområde: Premium slipmaterial med utökad livslängd, bättre avverkningsförmåga och en minskning av luftburet damm.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50524	150 mm	P 80	100	500
50525	150 mm	P 120	100	500
50527	150 mm	P 180	100	500




### 3M 334U Hookit™ Purple+ Multihole Rondeller 150 mm, 177-hål

Användningsområde: Premium slipmaterial med utökad livslängd, bättre avverkningsförmåga och en minskning av luftburet damm.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50529	150 mm	P 240	100	500
50531	150 mm	P 320	100	500
50533	150 mm	P 400	100	500
50534	150 mm	P 500	100	500





### 3M 216U Hookit™ Rondeller 150 mm, 7-hål

**Användningsområde:** Flexibel rondell för slipning av filler och mellanslipning av klarlack.

**Egenskaper:** Mjuk skumrygg, följsam, minskad risk för genomslipning. Belagd med aluminiumoxid samt ett unikt dammavvisande stearatskikt.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
80332	150 mm	P 400	300
80333	150 mm	P 500	300
80334	150 mm	P 600	300
80335	150 mm	P 800	300



### 3M 260L Hookit™ Rondeller 150 mm, 7-hål

**Användningsområde:** Tekniskt avancerat slipmaterial. För att uppnå en extremt fin ytfinish innan topplack, använd P600/P1000. För lackkorrigering av större ytor med maskin använd P1200/P1500.




Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
50242	150 mm	P 600	250
50241	150 mm	P 800	250
50240	150 mm	P 1000	250
50239	150 mm	P 1200	250
50238	150 mm	P 1500	250



### 3M 260L Hookit™ Rondeller 150 mm, 9-hål



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
62014	150 mm	P 800	250
62012	150 mm	P 1200	250
62011	150 mm	P 1500	250



### 3M 337U E-Coat Rondell 150 mm, 15 hål

**Användningsområde:** Speciellt utvecklade för att få en lång livslängd på de extremt hårda E-Coat grunderna som blir allt vanligare från OEM.



Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50535	150 mm	P 320	25	100



### 3M Trizact™ Matteringrondeller

**Användningsområde:** Används innan applicering av klarlack vid t.ex. merytor. Passar både maskin- och handslipning. Skall fuktas med vatten (inte lösningsmedel) innan användning.

**Tillbehör:** Handhållare 05791 eller 05792.



Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50341	Matteringrondell 443SA 150 mm P 1000	15	60
50413	Matteringrondell 443SA 75 mm P 1000	15	60
05600	Matteringrondell 471LA 150 mm P 1500		100
05601	Matteringrondell 471LA 75 mm P 1500		100
05791	Handhållare 150 mm		20
05792	Halv rondellhållare		20



### 3M 255P Hookit™ Rondeller 50 mm, 0-hål

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
78362	50 mm	P 80	50	250
78361	50 mm	P 120	50	250
78359	50 mm	P 180	50	250
78358	50 mm	P 240	50	250
83005	50 mm	P 320	50	250
78356	50 mm	P 400	50	250
78353	50 mm	P 500	50	250



### 3M 255P Hookit™ Rondeller 75 mm, 0-hål

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50088	75 mm	P 80	50	500
50087	75 mm	P 120	50	500
50086	75 mm	P 180	50	500
50085	75 mm	P 240	50	500
50083	75 mm	P 320	50	500
50081	75 mm	P 400	50	500
50080	75 mm	P 500	50	500



### 3M 734U/334U Hookit Rondeller 75 mm Multihole

Egenskaper: 734U P80 - P180 har Cubitron slipmaterial

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
51030	75 mm	P 80	50	500
51029	75 mm	P 120	50	500
51027	75 mm	P 180	50	500
51025	75 mm	P 240	50	500
51023	75 mm	P 320	50	500
51021	75 mm	P 400	50	500
51020	75 mm	P 500	50	500
51019	75 mm	P 600	50	500



### 3M 260L Hookit Rondeller 75 mm, 0-hål

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
00911	75 mm	P 600	50	200
00910	75 mm	P 800		200
00909	75 mm	P 1000		200
00908	75 mm	P 1200		200
00907	75 mm	P 1500	50	200



### 3M Hookit™ Distansplatta, mjuk

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05771	75 mm	1	10



### 3M Hookit™ Handblock

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
01908	75 mm	1	10



### 3M 982C Cubitron II Fiberrondeller med slits, 22 mm hål

Användningsområde: Allround.

**Egenskaper:** Kval. 982C slipar snabbare, varar längre och kräver mindre tryck. 125 mm - max varvtal 12.000 v/min, 180 mm - max varvtal 8.500 v/min

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
55073	125 mm	P36	25	100
27624	125 mm	P60	25	100
27628	125 mm	P80	25	100
27698	180 mm	P36	25	100
27740	180 mm	P60	25	100
27741	180 mm	P80	50	200



### 3M 987C Cubitron II Fiberrondeller med slits, 22 mm hål

Användningsområde: Mycket lämplig för värmekänsliga material som rostfritt stål

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
27618	125 mm	P36	25	100
27646	125 mm	P60	25	100
27650	125 mm	P80	25	100
27744	180 mm	P36	25	100
27742	180 mm	P60	25	100
27743	180 mm	P80	50	200



### 3M Roloc™ Cubitron II rondeller 984F

**Egenskaper:** Cubitron II Roloc-rondeller avverkar bättre än någon annan alternativ produkt, på grund av sina precisionsformade slipmineraler från 3M med självslipande egenskaper som håller temperaturen nere och ger rondellen längre liv. Rondellernas sidor har förstärkta kanter, så att de inte ska gå sönder eller slitas ut i förtid. Rondellerna har bomullsrugg. Varumärket Cubitron II står för industriell slitstyrka och överlägsen prestanda i alla situationer. Roloc™ hållare, se sidan 151.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
27700	38	P36	50	200
27708	38	P60	50	200
27716	38	P80	50	200
27701	50	P36	50	200
27709	50	P60	50	200
27717	50	P80	50	200
27702	75	P36	50	200
27710	75	P60	50	200
27718	75	P80	50	200



### 3M Roloc™ 988R Premium Rondeller

**Användningsområde:** Grov- och nedslipning av t.ex. svetsfogar. Hög avverkningsförmåga. Med Roloc™ systemet går det snabbt och lätt att byta rondell vilket ger en hög flexibilitet.

**Egenskaper:** Fiberrondellen är uppbyggd på en helgjuten plastrygg och belagd med Cubitron™ slipkorn för optimal livslängd och avverkning. Max. 20.000 varv/min. Roloc™ hållare, se sidan 151.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
20626	50 mm	P 24	50	200
20627	50 mm	P 36	50	200
20628	50 mm	P 50	50	200
20629	50 mm	P 60	50	200
20630	50 mm	P 80	50	200
20024	75 mm	P 24	50	200
20025	75 mm	P 36	50	200
20026	75 mm	P 50	50	200
20030	75 mm	P 60	50	200
20027	75 mm	P 80	50	200



Ø50

Ø75



### 3M Roloc™ 361 Rondeller

**Användningsområde:** Grovslipning och borttagning av rost på svåråtkomliga ytor. Hög avverkningsförmåga. Med Roloc™ systemet går det snabbt och lätt att byta rondell vilket ger en hög flexibilitet. Roloc™ hållare, se sidan 151.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
11411	25 mm	P 50, grön		500
11416	25 mm	P 80, gul		500
22396	38 mm	P 36, brun	50	50
11137	38 mm	P 50, grön	50	50
22407	38 mm	P 80, gul	50	50
11000	50 mm	P 24, svart	50	50
22398	50 mm	P 36, brun	50	50
22399	50 mm	P 50, grön	50	50
22401	50 mm	P 80, gul	50	50
22403	50 mm	P 120, vit	50	50
22392	75 mm	P 24, svart	50	50
22393	75 mm	P 36, brun	50	50
22394	75 mm	P 50, grön	50	50



Ø25

Ø38

Ø50

## 3M Slipband

Utöver de nedan lagerhållna slipbanden erbjuder 3M snabba leveranser av i stort sett samtliga på marknaden förekommande dimensioner av slipduksband.

Alla slipband görs efter beställning med en leveranstid på mellan 7 och 10 dagar. Slipduksbanden kan också tillverkas i ett antal olika kvaliteter avseende rygg, kylmedel och andra beläggningar för att kunna tillmötesgå högt ställda krav på exakt rätt band. Vi använder kvalitet 777F som vårt standardband, en mix av aluminiumoxid och Cubitron™ på kraftig YF-rygg. Belagt med kylmedel och används både vått och torrt. Ett flexibelt allroundband som med fördel används även på rostfritt stål. Bandet finns i P 36 till P 120.

Utöver 777F kan vi också erbjuda ett flertal olika kvaliteter för att tillgodose alla olika behov i slipprocessen.



### 3M 984F Slipband

**Användningsområde:** Används där det ställs höga krav på livslängd samt avverkning. All-roundband för de flesta metaller inkl rostfritt och hårda svårarbetade legeringar. Passar till SHINANO bandslipmaskiner SI-2700/2800

**Egenskaper:** Cubitron II innebär i genomsnitt 30% snabbare avverkning jämfört med andra kvaliteter. Håller upp till fyra gånger längre än konventionella band med keramiska korn.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
158706	12 x 330 mm	P 60	10	100
158708	12 x 330 mm	P 80	10	100
151708	20 x 520 mm	P 60	10	100
152378	20 x 520 mm	P 80	10	100



### 3M 777F Slipband

**Användningsområde:** Ett flexibelt allroundband för alla material. Används med fördel på rostfritt stål. Passar till SHINANO bandslipmaskiner SI-2700/2800.

**Egenskaper:** Slipband i en mix aluminiumoxid & Cubitron™ på en kraftig JE rygg. Belagt med kylmedel. Kan köras både vått och torrt.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Lev Frp
02360	12 x 330 mm	P 60	100
02361	12 x 330 mm	P 80	100
65175	20 x 520 mm	P 60	100
65176	20 x 520 mm	P 80	100
111266	13 x 457 mm	P 60	100
111267	13 x 457 mm	P 80	100



### Japanska originalband

**Användningsområde:** Passar till SHINANO bandslipmaskiner SI-2700/2800/2830.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
1217-0060K	12 x 330 mm	P 60	10	50
1217-0080K	12 x 330 mm	P 80	10	50
1217-0120K	12 x 330 mm	P 120	10	50
1218-0040K	20 x 520 mm	P 40	10	20
1218-0060K	20 x 520 mm	P 60	10	20
1218-0080K	20 x 520 mm	P 80	10	20
1219-0060K	30 x 540 mm	P 60	10	20
1219-0080K	30 x 540 mm	P 80	10	20
1219-0100K	30 x 540 mm	P 100	10	20



### Slipondeller Green Corps

**Användningsområde:** Green Corps flexibla slipondeller innehåller Cubitron keramiska slipkorn. Produkten har lång livslängd och ger en snabb avverkning och jämn ytfinish. En fördel är att den går mycket tyst och ger minimalt med vibrationer. Två underläggsplattor medföljer varje frp.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
60634	125 x 3 x 22 mm	P 36	20	20



### 3M Kapskivor

**63102 :** T41 Green Corps Premium kapskiva med Cubitron för kapmaskiner med hög periferihastighet.

**68011:** T41 Inox Allround kapskiva för de flesta metaller. Används med fördel på rostfritt.

Art nr	Storlek	Max varvtal	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
63102	76 x 1,3 x 9,5 mm	25.100 r/min	10	50
68011	125 x 1 x 22 mm	12.200 r/min	25	100



### 3M 339 Lamellslipstift

**Beskrivning:** Ny serie med lamellslipstift belagd på X-duk. Följsam borste för rengöring och polering.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
64475	30 x 10 x 6 mm	P 40	10	40
64476	30 x 10 x 6 mm	P 60	10	40
64477	30 x 10 x 6 mm	P 80	10	40
64478	30 x 10 x 6 mm	P 120	10	40
64479	30 x 10 x 6 mm	P 150	10	40
64480	30 x 10 x 6 mm	P 180	10	40
64481	30 x 10 x 6 mm	P 240	10	40
64507	60 x 30 x 6 mm	P 40	10	10
64508	60 x 30 x 6 mm	P 60	10	10
64509	60 x 30 x 6 mm	P 80	10	10
64510	60 x 30 x 6 mm	P 120	10	10
64511	60 x 30 x 6 mm	P 150	10	10
64512	60 x 30 x 6 mm	P 180	10	10
64513	60 x 30 x 6 mm	P 240	10	10
64514	60 x 30 x 6 mm	P 320	10	10
64521	80 x 50 x 6 mm	P 40	10	10
64522	80 x 50 x 6 mm	P 60	10	10
64523	80 x 50 x 6 mm	P 80	10	10
64524	80 x 50 x 6 mm	P 120	10	10
64525	80 x 50 x 6 mm	P 150	10	10
64526	80 x 50 x 6 mm	P 180	10	10
64527	80 x 50 x 6 mm	P 240	10	10



### 3M Hookit™ Multihole Distansplatta, 150 mm

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50544	150 x 10 mm, mjuk	1	10
50545	150 x 5 mm, mjuk	1	10

Ø150



### Stödronde eller skruvade från undersidan

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
981.100	150 mm 7-hålad för kardborrerondeller, 6 skruv	1
902.154	150 mm 15-hålad för kardborrerondeller, 6 skruv	1
912.279	200 mm 8-hålad för kardborrerondeller, 8 skruv	1

Ø150

Ø200



### Stödronde med centrumskruv Direct Flow®, 150 mm

**Användningsområde:** Utnyttja dina Purple+ Multihole rondeller på bästa sätt genom att använda RUPES Multihole Underläggsplattor med direktutsug. Passar till alla utsugssystem och rondeller.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
981.440	Multihålad hård för kardborrerondeller, 5/16 UNF	1	5
981.450	Multihålad mjuk för kardborrerondeller, 5/16 UNF	1	5
981.425	Multihålad hård för kardborrerondeller slimline, 5/16 UNF	1	5
981.430	Multihålad mjuk för kardborrerondeller slimline, 5/16 UNF	1	5
981.340	Multihålad hård för kardborrerondeller, M8	1	5
981.350	Multihålad mjuk för kardborrerondeller, M8	1	5
981.320	Multihålad hård för kardborrerondeller slimline, M8	1	5
981.330	Multihålad mjuk för kardborrerondeller slimline, M8	1	5

Ø150



### 3M Underläggsplattor för fiberrondeller

Art nr	Storlek	Gänga	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09584	117 mm	M14	1	10
64862	178 mm	M14 +5/8"	1	10


Ø117

Ø178



### 3M Hookit™ Roloc -hållare / Roloc+ -hållare

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50025	25 mm	1	5
50038	38 mm	1	5
<b>Ø25</b> 50050	50 mm	1	5
<b>Ø38</b> 50075	75 mm	1	5
84998	75 mm med M14-gänga	1	5
82455	6 mm spindel	1	5
<b>Ø50</b> 09884	Roloc+ -hållare, 6 mm spindel	1	5
<b>Ø75</b>			



### 3M Stikit™ Slipfil plast, gul hård

Användningsområde: Stikit™ Handblock för slipning.



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05444	70 x 445 mm	1



### 3M Stikit™ Slipfil plast, gul hård

Användningsområde: Stikit™ Handblock för slipning.



Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05441	70 x 195 mm	1



### 3M Stikit™ Slipfil plast, gul hård

Användningsområde: Stikit™ Handblock för slipning.



Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05440	70 x 125 mm	1	2



## 3M Praktiska tips



### Kontrollfärg

3M Ytindikator är ett system för applicering av kontrollfärg som ökar säkerheten vid såväl handslipning som maskinslipning. Systemet är framtaget för att på ett enkelt sätt kunna applicera kontrollfärg vid både torr- och våtslipning utan torktid. Detta lösningsmedelsfria pulver gör det lätt att upptäcka ojämnheter och sliprepor, vilket minskar risken för omarbeten. Svart för ljusa kulörer, orange för mörk slipgrund och spackel.



### 3M Kontrollfärg

**Användningsområde:** Användning av ytindikatorn underlättar slipprocessen och hjälper till att säkerställa ett perfekt resultat.

**Fördelar:** Gör de allra minsta defekter synliga, innehåller inga lösningsmedel. Perfekt för kontroll efter slipning av filler och grundfärg. Passar både för torr- och våtslipning. Svart för ljusa kulörer, orange för mörk slipgrund och spackel.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09560	Kontrollfärg refill, svart 50 g	1	10
50416	Kontrollfärg refill, orange 50 g	1	10
09561	Applikator	1	5



Ø50

### 3M Roloc™ Borstrondeller

**Användningsområde:** Säkrare, snabbare och renare än stålborstar.  
 Purple – Borttagning av svåra beläggningar  
 Grön – Borttagning av rost, tätningmaterial etc.  
 Gul – Borttagning av stenskottsskydd, lack etc.  
 Vit – Bearbetning av aluminium.

**Arbetsinstruktioner:** Rekommenderat varvtal 12.000 – 18.000 varv/min.  
 Max varvtal 25.000 varv/min.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
07536	50 mm	P 36, purple	4	24
07524	50 mm	P 50, grön	10	40
07525	50 mm	P 80, gul	10	40
07528	50 mm	P 120, vit	10	40



Ø75

### 3M Roloc™ Borstrondeller

**Arbetsinstruktioner:** Rekommenderat varvtal 12.000 – 15.000 varv/min.  
 Max varvtal 18.000 varv/min.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
07526	75 mm	P 50, grön	5	20
07527	75 mm	P 80, gul	5	20
07529	75 mm	P 120, vit	5	20



Ø115

### 3M Borstrondeller

**Arbetsinstruktioner:** Rekommenderat varvtal 8.000 – 10.000 varv/min.  
 Max varvtal 12.000 varv/min.

**Egenskaper:** Kan monteras direkt utan underläggsplatta på nästan alla typer av polermaskiner.

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
24537	115 mm	P 50, grön	1	10
24538	115 mm	P 80, gul		10
24539	115 mm	P 120, vit		10



Ø150

### 3M Radialborste

**Arbetsinstruktioner:** Rekommenderat varvtal 4.000 – 5.000 varv/min.  
Max varvtal 6.000 varv/min.

**Tillbehör:** Spindel 07947 eller 07948 (6 mm resp. 8 mm)


Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
27605	150 mm	P 50, grön	1	5
27606	150 mm	P 80, gul	1	5



### 3M C RB-ZB Radialborste med 6 mm skaft

**Egenskaper:** Hållbara och flexibla produkter som kan ersätta stålborstar utan löst kringflygande trådar. Produktens unika konstruktion gör att den står emot igensättning och säkerställer ett gott resultat, avverkning och finish under hela produktens livslängd. Nu med förmonterat 6 mm skaft i dimensionerna 50 & 75 mm i tre olika kornstorlekar. För snabba rengöringsoperationer med god åtkomlighet. Rekommenderade arbetsvarvtal mellan 4.000 - 8.000 varv. Max 10.000 varv.

Art nr	Storlek	Korn	Färg	Antal/ Lev Frp
62965	50 mm	P 80	Gul	6
62966	50 mm	P 120	Vit	6
62967	50 mm	P 220	Röd	6
62968	75 mm	P 80	Gul	6
62969	75 mm	P 120	Vit	6
62970	75 mm	P 220	Röd	6




Ø100

Ø150

### 3M XT Purple Grovrengöringsrondeller utan spindel

**Tillbehör:** Spindel 07947 100 mm, 07948 150 mm

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
07933	100 x 13 mm	Purple	10	30
07934	150 x 13 mm	Purple	10	20
07947	6 mm	Spindel	1	5
07948	8 mm	Spindel	1	5



Ø100

Ø150

### 3M XT Purple Grovrengöringsrondeller med spindel

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
05809	100 x 13 x 6 mm	Purple	10
05810	150 x 13 x 8 mm	Purple	6



### 3M XT Purple Grovrengringsrondeller med Roloc+™ -fäste

Tillbehör: 09884 Roloc+™ hållare



Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
05814	100 x 13 mm	Purple	10
05815	125 x 13 mm	Purple	8



### 3M XT Purple Grovrengringsrondeller med fiberrygg

Användningsområde: Max varvtal 10.000 varv/min. för 115 mm, 6.500 varv/min för 178 mm.



Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
05816	115 x 22 mm	Purple	10
05817	178 x 22 mm	Purple	10



### 3M GP Blue Grovrengringsrondeller utan spindel

Tillbehör: Spindel 07947 eller 07948



Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
57013	100 x 13 mm	Blå	10	30
57014	150 x 13 mm	Blå	10	20
61163	200 x 13 mm	Blå	12	12
07947	6 mm	Spindel	1	5
07948	8 mm	Spindel	1	5



### 3M GP Blue Grovrengringsrondeller med spindel



Art nr	Storlek	Färg	Antal/ Lev Frp
61165	100 x 13 x 6 mm	Blå	10
57017	150 x 13 x 8 mm	Blå	6
61168	100 x 25 x 6 mm	Blå	10
61169	150 x 25 x 8 mm	Blå	6



### 3M GP Blue Grovrengringsrondeller med Roloc+™ -fäste

Tillbehör: 09884 Roloc+™ hållare



Art nr	Storlek	Färg	Antal/ Lev Frp
57018	100 x 13 mm	Blå	10
57019	150 x 13 mm	Blå	6



### 3M GP Blue Grovrengröingsrondeller med fiberrygg

**Användningsområde:** För slipmaskin. Max varvtal 10.000 varv/min för 115 mm, 6.500 varv/min för 178 mm.

Ø	Art nr	Storlek	Färg	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
Ø115	57020	115 x 22 mm	Blå		10
Ø178	57021	178 x 22 mm	Blå		10



### 3M Roloc™ Grovrengröingsrondeller

Ø	Art nr	Storlek	Färg	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
Ø50	18364	50 mm	Svart	10	60
Ø75	18350	75 mm	Svart	10	40
Ø75	07476	75 mm	Purple	1	10



### 3M EXL-U Roloc™ Lättgradningsrondeller

Ø	Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
Ø75	17184	75 x 6 mm	Fin, kiselkarbid	10	40
Ø75	17191	75 x 6 mm	Medium, alu-oxid	10	40
Ø75	17186	75 x 6 mm	Medium, kiselkarbid	10	40



### 3M SC-DR Roloc™ Ytkonditioneringsrondeller

**Tillbehör:** Roloc™ rondellhållare 50050 (50 mm), 50075 (75 mm).

Ø	Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
Ø50	07480	50 mm	RS Grov (brun)	50	100
Ø50	07481	50 mm	Medium (röd)	50	100
Ø75	07515	50 mm	VFN Mycket fin (blå)	50	100
Ø75	07516	50 mm	SSFN grå	50	100
Ø75	07485	75 mm	CRS Grov (brun)	25	100
Ø75	07486	75 mm	Medium (röd)	25	100
Ø75	07513	75 mm	VFN Mycket fin (blå)		100
Ø75	05529	75 mm	SSFN (grå)		100



### 3M GB-DR Roloc™ Ytkonditioneringsrondeller

**Användningsområde:** Ny unik produkt innehållande **Cubitron™** slipmineral som är mer aggressiv och har längre livslängd. Produkten slipar men ger en gradfri yta. Kan utjämnas repor skapade av fiberrondeller för att minska antalet slipsteg, t ex innan lackering.

Art nr	Storlek	Korn	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
60355	50 mm	Super Duty P50	Gråblå max 23.000 r/min	50	200
60357	75 mm	Super Duty P50	Gråblå max 18.000 r/min	25	100



### 3M Dekorstripper

**Användningsområde:** För borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester.  
Rekommenderat varvtal ca. 2.000 varv/min.



Ø100

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
07498	100 mm	med hållare	1	5
07499	100 mm	utan hållare	1	5



### 3M Roloc+™ Dekorstripper (lamell)

**Användningsområde:** För borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester vid kanter och veck. Maximalt varvtal för 100 mm 4.000 varv/min.



Ø100

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
07501	100 mm		1	5
09884	Roloc+™ hållare, 6 mm spindel		1	5



### 3M Scotch-Brite™ Pre-Cut ark på rulle

**Användningsområde:** 07903 – Mattering av lack innan filler.  
07904 – Mattering innan lackering.  
07905 – Mattering av känsliga kulörer och lacker.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
07903	35 st 115 x 150 mm	Mycket fin, purple	1	4
07904	35 st 115 x 150 mm	Ultrafin, grå	1	4
07905	35 st 115 x 150 mm	Extrafin, koppar	1	4
07912		Väggdispenser		1



### 3M Scotch-Brite™ Multi-Flex

**Användningsområde:** Kombinerar god avverkningsförmåga med hög flexibilitet. Nylonväven är tunn och flexibel, vilket underlättar slipning av svåråtkomliga ytor t.ex. intill veck och hörn.

07521 – Mattering av lack innan filler.  
07522 – Mattering innan lackering.  
07906 – Mattering av känsliga kulörer och lacker.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
07521	60 st 100 x 200 mm	Mycket fin, purple	4
07522	60 st 100 x 200 mm	Ultrafin, grå	4
07906	60 st 100 x 200 mm	Extrafin, koppar	4



### 3M Scotch-Brite™ Svampar

**Användningsområde:** För finisharbeten och rengöring.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
07615	108 x 128 mm	Mycket fin, purple	36
07616	108 x 128 mm	Ultrafin, grå	36
07619	108 x 128 mm	Extrafin, koppar	36



### 3M Scotch-Brite™ rondeller

**Användningsområde:** 07613 – CF-DC. Används med fördel för att jämna ut repbilden samtidigt som ytan rengörs från damm.  
07614 – WR-DH. För snabb mattering av t.ex. ED-grund innan filler.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
07614	150 mm	Mycket fin, röd	40
07613	150 mm	Ultrafin, grå	40



### 3M Scuff-it™ Matteringpasta

**Användningsområde:** En avancerad mattering- och rengöringspasta framställd av en unik kombination av mineraler och specialbehandlade mikrokristaller vilket ger en förhöjd slipförmåga hos Scotch-Brite™ Multi-Flex och Scotch-Brite™ matteringssvampar. För rengöring och mattering av paneler före lackering.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50018	700 gram	1	12

## PPS™ – Accuspray™ Översikt fördelar

I åratal har PPS bidragit till att spara kostnader och skona miljön i verkstäderna. 3M PPS™ och Accuspray™ i verkstadsprocessen

PPS ger stora fördelar när det används i hela verkstadprocessen, särskilt med de nya VOC- lacksystemen. 200 mikron filtret i PPS-systemet är utmärkt för arbete med filler, i synnerhet när olika kulörer används. 125 mikron filter är lämpligt vid arbete med bas- och klarlack. Vid användning av de nya vattenbaserade VOC-lackerna hjälper PPS-systemet till att spara tid, kostnader och lösningsmedel. De nya VOC- klarlackerna kännetecknas bl. a. av kortare " Pot Life" än traditionella lacker. Genom att använda PPS kan därför tidsåtgången för rengöring, jämfört med vanliga system, minskas enormt. Om större mängder färg behövs går det snabbt och enkelt att fylla på med rPPS. En komplettering till PPS-systemet är 3M Accuspray, en HVLP pistol för primer. Pistolen har ett korttidsmunstycke som har utvecklats för att ge en slät yta med lite färgryk.

PPS -systemet

Mer flexibilitet:

- Möjligt att lackera i alla positioner/vinklar
- Slutet system och därmed droppfritt
- Flexibel användning genom olika koppstorlekar

Mer effektivitet:

- Mindre tid för rengöring
- Insvetsat lackfilter minskar risken för processfel

Mer miljövänligt:

- Mindre lösningsmedel

Accuspray -systemet

Mer flexibilitet:

- Flera olika sprutbilder
- Bra kontroll av sprutbilden, mindre överryk
- Slätare ytor
- Ökad överföringseffektivitet
- Mycket effektivt automatisering

Mer effektivitet:

- Mindre tid för rengöring
- Minskad sliptid och minskat behov av skyddsmaskering
- Minskad färgförbrukning
- Som en ny pistol varje gång

Mer miljövänligt:

- Mindre användning av lösningsmedel

























## Med PPS™ Colour Check Light tar vi ljuset till bilen – inte tvärtom!

PPS™ Colour Check Light har ett spektrum som motsvarar dagsljus vilket gör att kulörerna ser likadana ut som i dagsljus och underlättar därmed:

- Kulörval
- Täckningsgrad
- Identifikation av polerdefekter som rosor, hologram och sliprepor



	PPS		rPPS	miniPPS	
	850 ml	600 ml		170 ml	
200µ Filter	16024 10 x 25 x 	16000 20 x 50 x 	16761 36 x 75 x 	16743 25 x 	16114 20 x 50 x 
125µ Filter	16740 10 x 25 x 	16758 36 x 75 x 	16026 20 x 50 x 	16744 Drop-in filter 	16752 20 x 50 x 
Blandningskopp	16023 Bägare 850 ml 	16001 Bägare 600 ml 			16115 Bägare 170 ml 
Tillbehör	16022 16755  Blandningsstickor	16012  Rengöringsflaska	16010  Back för blandningskoppar	16025  Pistolhållare	<b>PPS Adapter</b>  se sid 162-163
PPS Colour Check Light	16407  Colour Check Light	16409  Batteriladdare	16398  Batteri	16399  Glödlampa	



850 ml



600 ml



### 3M PPS™ Stor/Standard Kits

**Användningsområde:** System för effektiv applicering av alla lacker som baslack, täcklack, klarlack, primer och filler.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16000	50 innerbehållare med lock, 200µ filter, 20 kapsyler, 600 ml Standard	50
16761	50 innerbehållare med 75 lock, 200µ filter, 36 kapsyler, 600 ml Standard	50/75
16024	25 innerbehållare och 25 lock, 200µ filter, 10 kapsyler, 850 ml Stor	25
16026	50 innerbehållare och 50 lock, 125µ filter, 20 kapsyler, 600 ml Standard	50
16758	50 innerbehållare och 75 lock, 125µ filter, 36 kapsyler, 600 ml Standard	50/75
16740	25 innerbehållare och 25 lock, 125µ filter, 10 kapsyler, 850 ml Stor	25



### 3M PPS™ Blandningskopp med låsring

600 ml

850 ml

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
16001	600 ml	2	8
16023	850 ml	1	4



### 3M 3M miniPPS

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16019	Dispenser till innerbehållare, 600 - 850 ml	1
16099	Dispenser till lock, 600 - 850 ml	1



170 ml

### 3M PPS™ Dispenser

**Användningsområde:** Har samma fördelar och möjligheter som standard PPS. Minikopparna är idealiska för små ytor, där bara en liten mängd material behövs.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16114	50 innerbehållare med lock, 200µ filter, 20 kapsyler, 170 ml	50
16752	50 innerbehållare med lock, 125µ filter, 20 kapsyler, 170 ml	50



### 3M miniPPS Blandningskopp med låsring

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
16115	170 ml, använd Mini blandningssticka	2	8



### 3M miniPPS Introduktionskit med dispenser för innerbehållare och lock

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16113	50 innerbehållare med lock, 2 x miniPPS blandningskopp med låsring, 200 $\mu$ Filter, 20 kapsyler, 2 x miniPPS filminsatser	1
16750	50 innerbehållare med lock, 2 x miniPPS blandningskopp med låsring, 125 $\mu$ Filter, 20 kapsyler, 2 x mini PPS filminsatser	1



### 3M rPPS Kits

**Användningsområde:** Perfekt för stora volymer av förblandad lack, vid lackering av stora ytor.

**Tillbehör:** Drop-in filter 16744, 125 $\mu$ .

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16743	25 innerbehållare med lock, 200 $\mu$ filter, för 125 $\mu$ filter använd rPPS Drop-in filter 16744, 600 ml	25



### 3M rPPS Drop-in filter

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16744	125 $\mu$ Drop-in filter till 16743	250







### 3M PPS™ Blandningssticka

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16022	Standard	250
16755	Mini	250



### 3M PPS™ Rengöringsflaska

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16012	1 liter	20



### 3M PPS™ Pistolhållare

**Användningsområde:** Håller pistolen på plats med eller utan No Clean-Up kopp, kan monteras på vägg eller bänk.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
16025	Hållare	1	12



### 3M PPS™ Back för blandningskoppar

**Användningsområde:** Ger dig möjligheten att ta med flera olika material in i boxen samtidigt.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16010	2 rader om 3 koppar	1



### 3M Accuspray™ Pistol

**Användningsområde:** Utvecklad för applicering av Primer (Rekommenderas inte till bas- och klarlack)

**Egenskaper:** Utbytbara munstycken, ny pistol varje gång du använder den. Enkel och snabb att rengöra – minskar användning av lösningsmedel, inbyggd PPS adapter - kan bara användas med PPS systemet.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16570	1st Pistol HG09 3st munst. 1st regulator	1



### 3M Accuspray™ Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16611	Accuspray Munstycken Refill Kit (4st munstycken x 6)	24
16610	Accuspray Dispenser Munstycken med 2st Refill (8st munstycken.)	1



### 3M PPS™ Colour Check Light

**Användningsområde:** Underlätta kulörval, förfinar och förkorta lackeringsprocessen. Minskar risken för omjobb.

**Egenskaper:** Patenterad glödlampa som replikerar färgspektrumet hos det naturliga dagsljuset. Portabel, lättillgänglig och laddbar.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
16407	Colour Check Light, väska med batteri, batteriladdare, nätaggreat, kablar och manual	1



### 3M PPS™ Colour Check Light tillbehör

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
16409	Batteriladdare	1	1
16398	Batteri	1	2
16399	Glödlampa	1	2



### 3M Mixing Cup


**Användningsområde:** Bägare och lock för färgblandning och förvaring.

**Egenskaper:** Mycket robusta, går att skaka i maskin, tryckt blandningsskala, luft-täta.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
50402	365 ml bägare	90
50403	870 ml bägare	90
50404	1550 ml bägare	90
50405	2300 ml bägare	90
50406	65 ml lock	180
50407	870 ml lock	180
50408	1550 ml lock	180
50409	2300 ml lock	180

# Perfect-it™ III Polersystem

## 3M Rekommendationer för polering



### Grovslipning

Handslipning ger bra resultat men för snabbare effekt är en excenter-maskin att föredra.



**00127 268L**  
Finesseit™ 9 mikron slipfilm  
32 mm



**00907-08 260L**  
Hookit Sliprondell  
76 mm P1200-1500



**50238-9 260L**  
Hookit Sliprondell  
150 mm P1200-1500



**09545-6 Perfect-it™ Micro-fine**  
Vätslipark P1500-2000



### Finslipning

Detta steg tar bort slip-repor efter 9 mikron/P2000 pappret vilket minskar tidsåtgången i nästa steg.



**50079 Trizact™ Slipfilm**  
32 mm P3000



**50415 Trizact™ Sliprondell**  
75 mm P3000



**50414 Trizact™ Sliprondell**  
150 mm P3000



**50414 Trizact™ Sliprondell**  
150 mm P3000



### Rubbing MS/HS Lack

**50417 Perfect-it III Fast Cut+**  
Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter.



Perfect-it III Fast Cut  
Rubbingrondell, Grön  
**50499 75 mm**  
**50487 150 mm**



**60671 Perfect-it III Premium HP Torkduk**  
Grön 32 x 36 cm



Åldrad och reptålig lack

**85099 Lammullsrondell**  
75 mm  
**01927 Lammullsrondell**  
133 mm



### Kontroll

**55535**  
Kontrollspray

### Microslipning

**13445** Finesse-it vätslip, svart P1200, 32 mm, 1000 ark/rulle  
**00127** Slippapper 268L 9 mikron, 32 mm  
**50079** Finesse-it Slipfilm Trizact 32 mm  
**50413** Trizact Sliprondell 75 mm P1000  
**50415** Trizact Sliprondell 75 mm P3000  
**50414** Trizact Sliprondell 150 mm P3000  
**00907** 260L Hookit Sliprondell 76 mm P1500  
**00908** 260L Hookit Sliprondell 76 mm P1200  
**50238** 206L Hookit Sliprondell 150 mm P1500  
**50239** 206L Hookit Sliprondell 150 mm P1200  
**50199** Finesse-it Slipkloss skummad 32 mm  
**05791** Handhållare 150 mm  
**05792** Halv rondellhållare  
**09545** Perfect-it Vätslipark microfine P1500 138 x 230 mm  
**09546** Perfect-it Vätslipark microfine P2000 138 x 230 mm

### Rubbing

**50417** Perfect-it III Fast Cut Plus Rubbing  
**50487** Perfect-it III Fast-Cut Rubbingrondell - Grön, 150 mm  
**50499** Perfect-it Fast Cut Plus Rubbingrondell, Grön, slät 75 mm  
**85099** Finesse-it Lammullsrondell Hookit, 75 mm  
**50390** Perfect-it III Lammullsrondell 133 mm  
**60671** Perfect-it III Premium HP Torkduk - Grön 32 x 36 cm

### Kontroll

**55535** Kontrollspray, 500 ml



### Polering MS/HS Lack

80349 Perfect-it III Extra Fin avlägsnar smårepor efter Fast Cut+ och sluter lackytan.



50488 Perfect-it III Extra Fin Polerkudde, Gul, 150 mm  
50536 Perfect-it III Extra Fin Polerkudde, Gul, 75 mm



50400 Perfect-it III Ultrafina Polerduk Gul 32 x 36 cm



Åldrad och reptålig lack



50456 Perfect-it III Polerrondell Orange, 133 mm  
85099 Lammullsrondell 75 mm  
01927 Lammullsrondell 133 mm

### Kontroll

55535  
Kontrollspray

### Borttagning av polerrosor & hologram

50383 Perfect-it III Ultrafina™ SE



50388 Perfect-it III Ultrafina polerkudde, Blå 150mm  
50457 Perfect-it Polerkudde, blå, väfflad 75 mm



50486 Perfect-it III Ultrafina Polerduk Blå 32 x 36 cm

### Försegling

80345  
Ett lättarbetat polervax.

09377  
Ger en djup och hållbar glans.



50486 Perfect-it III Ultrafina Polerduk Blå 32 x 36 cm

#### Polering

80349 Perfect-it III Extra Fin  
50488 Perfect-it Extra Fin Polerkudde Hookit Gul, väfflad 150 mm  
50536 Perfect-it Extra Fin Polerkudde Hookit Gul, väfflad 75 mm  
50456 Perfect-it III Polerrondell Orange, 133 mm  
50400 Perfect-it III Ultrafina Polerduk Gul 32 x 36 cm

#### Kontroll

55535 Kontrollspray, 500 ml

#### Borttagning av polerrosor och hologram & Förbättring av glans

50383 Perfect-it III Ultrafina™ SE  
50388 Perfect-it III Ultrafina SE Polerkudde Blå, väfflad 150 mm  
50457 Perfect-it Polerkudde, blå, väfflad 75 mm  
50486 Perfect-it III Premium HP Torkduk - Blå 32 x 36 cm

80345 Perfect-it III Polish Rosa  
50486 Perfect-it III Premium HP Torkduk Blå 32 x 36 cm

#### Försegling

09377 Perfect-it III Högglansskydd

#### Tillbehör

09552 Perfect-it III Underläggspatta Hookit 125 mm M14  
09553 Perfect-it III Underläggspatta Hookit 125 mm 5/8"





### 3M 401Q Finesse-it™ Våtslip

**Användningsområde:** För rinningar och större defekter. Blomformat våtslippapper, följ upp med Trizact™ A5-film (P 3000) för att underlätta polersteget.

**Tillbehör:** Slipkloss 50199.

Ø32

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
13445	32 mm	P 1200	250	1000




### 3M 268L Finesse-it™ Slipfilm

**Användningsområde:** För damnoppor och mindre defekter. Blomformad slipfilm, följ upp med Trizact™ A5-film (P 3000) för att underlätta polersteget.

**Tillbehör:** Slipkloss 50199.

Ø32

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
00127	32 mm	9µ	100	1000



### 3M Trizact™ 466 Slipfilm

**Användningsområde:** För att minska polertiden.

**Egenskaper:** Den unika uppbyggnaden ger en extremt jämn repbild.

**Tillbehör:** Slipkloss 50199.

Ø32

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50079	32 mm	5µ/P 3000	100	1000



### 3M Trizact™ Sliprondell

**Användningsområde:** P 3000 för att minska polertiden, P 1000 för mattering av klarlack vid t.ex. merytor.

**Egenskaper:** Den unika uppbyggnaden ger en extremt jämn repbild.

Ø75

Ø150

Art nr	Storlek	Korn	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50413	75 mm	P 1000	15	60
50415	75 mm	P 3000	15	60
50341	150 mm	P 1000	15	60
50414	150 mm	P 3000	15	60



### 3M Finesse-it™ Slipkloss skummad

**Användningsområde:** För alla självhäftande 32 mm rondeller.

**Egenskaper:** Den mjuka sidan är avsedd för Trizact™ slipfilm och den hårda för Finesse-it™ slipfilm.

Ø32

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50199	32 mm	1	20



### 3M Perfect-it™ III Fast Cut Plus

**Användningsområde:** 3M Perfect-it™ Fast Cut Plus rubbing är utvecklad med den senaste teknologin och avlägsnar snabbt slipprepar och andra defekter samt ger en högblank yta på både original- och omlackerade ytor.

**Tillbehör:** 09550, 09996, 02648, 02362

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50417	1 liter, grön kork	1	12



Ø75  
Ø150

### 3M Perfect-it™ III Fast-Cut Rubbingrondell, grön

**Användningsområde:** Speciellt utvecklad för 50417 Perfect-it™ III Fast-Cut Plus.

**Tillbehör:** Perfect-it™ III underläggsplatta 09552/09553.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50499	75 mm, våfflad	1	10
50487	150 mm, slät 2-pack	1	5




### 3M Perfect-it™ III Extra Fin Rubbing

**Användningsområde:** Likväl som Fast Cut Plus är denna produkt utvecklad med den senaste teknologin och är speciellt framtagen för de reptåliga klarlackerna men fungerar också utmärkt på alla typer av 2K klarlack.

**Tillbehör:** 01927/85099 Lammullsrondell, 02648/02362 Rubbingrondell.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
80349	1 liter, gul kork	1	12



Ø75  
Ø150

### 3M Perfect-it™ III Extra Fin Polerkudde Hookit våfflad, gul

**Användningsområde:** Speciellt utvecklad för 80349 Perfect-it™ III Extra Fin Rubbing.

**Tillbehör:** Perfect-it™ III underläggsplatta 09552/09553.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50536	75 mm	1	20
50488	150 mm, 2-pack	1	5




### 3M Perfect-it™ III Ultrafina SE

**Användningsområde:** Unik produkt som tar bort hologram och polerrosor. Ger en mycket djup glans.

**Tillbehör:** Ultrafina™ SE Polerrondell 50388/50389, Perfect-it™ III Ultra Fina Polerduk 50400.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50383	1 liter, mörkblå kork	1	12



Ø75  
Ø150  
Ø200

### 3M Ultrafina™ SE Polerkudde Hookit våfflad, blå

**Användningsområde:** Speciellt utvecklad för 50383 Perfect-it™ III Ultra Fina SE.

**Tillbehör:** Perfect-it™ III underläggsplatta 09552/09553.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50457	75 mm	1	20
50388	150 mm, 2-pack	1	5
50389	200 mm		5



### 3M Perfect-it™ III Högglanskydd

**Användningsområde:** Ger en "utställningsyta" med djup och hållbar glans. Lätt och ekonomisk att använda.

**Tillbehör:** Polerkudde 05729

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09377	1 liter, röd kork	1	12



### 3M Polish Rosa

**Användningsområde:** Ett lättarbetat polervax, innehåller silikon för att ge optimal glans och underlätta avtorkning.

**Tillbehör:** 50489 Ultrafina™ Polerduk, 34568 Polerduk

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
80345	1 liter, rosa kork	1	12



### 3M Perfect-it™ III Ultrafina Polerduk

**Egenskaper:** Den extra mjuka duken har en bättre upptorkningsförmåga och minskar risken för repbildning.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50400	320 x 360 mm, gul	5	20
50486	320 x 360 mm, blå	5	20
50489	320 x 360 mm, rosa	5	20



### 3M Perfect-it™ III Fast Cut Rubbing

**Användningsområde:** 3M Perfect-it™ Fast Cut Rubbing avlägsnar snabbt sliprepor samt andra defekter på både original- och omlackerade ytor.

**Tillbehör:** 09550, 09996, 02648, 02362

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09374	1 liter, vit kork	1	12



### 3M Perfect-it™ III Finrubbing

**Användningsområde:** En snabb och effektiv finrubbing med samma kemiska uppbyggnad som Perfect-it™ III Fast Cut Rubbing. Idealisk vid borttagning av lätt oxidation och medium repor.

**Tillbehör:** 09550, 09996, 02648, 02362

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09375	1 liter, svart kork	1	12



### 3M Perfect-it™ III Polervätska

**Användningsområde:** Vid polering av matta ytor och mindre repor ger den snabbt en "nylackerad yta".

**Tillbehör:** 05726/05727/09378 Polerkudde.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09376	1 liter, blå kork	1	12

### 3M Perfect-it™ III Lammullsrondell

**Tillbehör:** Perfect-it™ III Underläggsplatta 09552/09553.



Ø75

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
85099	75 mm	10	50

Ø133

01927	133 mm	2	10
-------	--------	---	----

### 3M Perfect-it™ III Rubbingrondell slät

**Tillbehör:** Perfect-it™ III Underläggsplatta 09552/09553.



Ø75


Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09996	75 mm, gul	1	5

Ø150

09550	150 mm, orange 2-pack	1	5
-------	-----------------------	---	---

### 3M Perfect-it™ III Rubbingrondell våfflad, orange

**Tillbehör:** Perfect-it™ III Underläggsplatta 09552/09553.



Ø83

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
02648	83 mm	1	50


Ø133

02362	133 mm	1	50
-------	--------	---	----

### 3M Perfect-it™ III Polerkudde Hookit våfflad, svart

**Användningsområde:** För applicering av 09377 höglansskydd.

**Tillbehör:** Perfect-it™ III Underläggsplatta 09552/09553.



Ø75

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05726	75 mm	1	40

Ø133

05727	133 mm		12
-------	--------	--	----

Ø150

09378	150 mm, 2-pack	1	5
-------	----------------	---	---

Ø170

05729	170 mm		24
-------	--------	--	----

## 3M™ Perfect-It™ Denib System



### Perfect-It™ Denib System

Ett revolutionerande system

som ger:

- Snabba, Säkra Justeringar
- Färre slip- och polersteg
- Bättre slutfinish
- Minimalt med stänk av Rubbing och Polermedel

**3M erbjuder dig nu den enkla vägen till perfekta lackytan.**

Många har fortfarande problem med att ta bort damnoppor direkt efter boxen.

3M™ Perfect-it™ Denib System har tagits fram för att lösa detta problem. Två nya torrslipron-  
deller på stift, tillsammans med den unika batteridrivna oscillerande slipmaskinen gör slipar-  
betet snabbt och effektivt. För att underlätta poleringssteget finns en ny excenterroterande  
75 mm polermaskin.

**Ett komplett system som...**

**...innehåller de produkter som täcker dina behov...**

**...och ger färre slip- och polersteg, bättre slutfinish och minimalt med stänk.**





Ø125

### 3M Perfect-it™ III Underläggsplatta Hookit

Användningsområde: Till rondellerna: 09550, 02362, 50388, 50389 och 09378.

Art nr	Storlek	Gänga	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09552	125 mm	M14	1	5
09553	125 mm	5/8"	1	5



Ø200

### 3M Lammullshätta dubbelsidig

Tillbehör: Adapter 05710 och 05512.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05704	200 mm	6



Ø200

### 3M Lammullshätta

Tillbehör: Adapter 05710 och 05512.

Art nr	Storlek	Antal/ Lev Frp
05711	200 mm	6



### 3M Adapter

Användningsområde: Adapter till 05704 lammullshätta

Art nr	Gänga	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05512	M14	1	10
05710	5/8"	1	10



Ø200

### 3M Perfect-it™ III Underläggsplatta till 203 mm Polerkuddar

Användningsområde: Underläggsplatta till 05734

Art nr	Storlek	Gänga	Antal/ Lev Frp
05717	200 mm	5/8"	1
05717M	200 mm	M14	1



### 3M Kontrollspray

Användningsområde: Underlättar vid kontroll efter polering för att säkerställa att inga repor finns kvar.

Tillbehör: Scotch-Brite™ High Performance Torkduk 2010.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
55535	500 ml	1	12



### 3M Perfect-it™ III Ultrafina Polerduk

**Egenskaper:** Den extra mjuka duken har en bättre upptorkningsförmåga och minskar risken för repbildning.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50400	320 x 360 mm, gul	5	20
50486	320 x 360 mm, blå	5	20
50489	320 x 360 mm, rosa	5	20



### 3M Scotch-Brite™ High Performance Torkduk

**Egenskaper:** Mikrofiberduk för rengöring och polering. Används torr, lätt fuktad eller våt, med eller utan rengöringsmedel. Kan maskintvättas i 95°C.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
2010YW	320 x 360 mm, gul	5	50
2010BE	320 x 360 mm, blå	5	50
2010RD	320 x 360 mm, röd	5	50
60668	320 x 360 mm, grön, blå och gul, 3-pack	1	10



### 3M Perfect-it™ III Polerduk

**Egenskaper:** Mjuk och elastisk polerduk med hög absorptionsförmåga. Luddar inte och rengör utan statisk elektricitet.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
34568	37 x 38 cm, 275 st dukar	1
50481	Dispenser	1



### 3M Perfect-it™ III Rengöringslera

**Användningsområde:** Tar bort nedfall, färgryk och andra föroreningar från lacken utan att repa.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
38070	200 gram	1	6





### 3M Finesse-it™ Polervätska

**Användningsområde:** Är anpassad för polering av original- och nylackerade ytor för att uppnå högglans.



Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09639	1 liter	1	12




### Glaspolish

**Användningsområde:** Glaspolish är ett polermedel för glas som tar bort mindre repor och nötningsmärken.

**Tillbehör:** Används tillsammans med 3M polerskiva 09390 eller 50017.

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
60150	1 liter	1	6



### 3M Finesse-it™ Polerskiva

**Tillbehör:** Underläggsplatta Hookit™ M14, 09552, 5/8" 09553 (125 mm).



Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09390	75 mm	50	500
50017	125 mm		50



### 3M Finesse-it™ Roloc™ Hållare

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
09988	75 mm, 6 mm spindel	1	5



### 3M Finesse-it™ Roloc™ Underläggsplatta

**Användningsområde:** Övergång från Roloc till Hookit



Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
14736	75 mm	1	12




### 3M Klibbduk

**Användningsområde:** Väggsdispenser för Multi-Flex och förperforerade rullar.

**Egenskaper:** Lämnar inga limrester på händer eller arbetsytor, mycket bra dammupptagningsförmåga tack vare den tredimensionella nylonväven.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
07910	170 x 235 mm, vit	10	60
09660	450 x 300 mm, vit		240
07909	Dispenser till 07910		1



### 3M Klibbduk Aqua - speciellt framtagen för vattenbaserade lacker.

**Användningsområde:** Idealisk vid vattenbaserade färgsystem.

**Egenskaper:** En klibbduk med utmärkta dammupptagningsegenskaper, lämnar inga limrester eller ludd. Återförslutningsbar förpackning.

Art nr	Storlek	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50401	430 x 300 mm, blå	20	180



### 3M Premium Maskeringsfilm

**Användningsområde:** Premium maskeringsfilm är speciellt utvecklad för att minska risken för fuktfläckar vid maskering av blöta bilar.

**Egenskaper:** Kan användas på fuktiga bilar. Lack och primer fäster på filmen. Smiter an mot objektet. Enkel att applicera för en person med maskeringsvagn 06780 eller 50872.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
50988	4 x 150 m	Premium maskeringsfilm 4 m	1
50989	5 x 120 m	Premium maskeringsfilm 5 m	1



### 3M Standard Maskeringsfilm

**Användningsområde:** Maskeringsfilm utformad för att skydda de delar av bilen som inte lackeras.

**Egenskaper:** Tillverkad av tät, klar polyeten. Lack och primer fäster på filmen. Smiter an mot objektet. Enkel att applicera för en person med maskeringsvagn 06780.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
07838	4 x 150 m	Maskeringsfilm standard 4 m	1
80110	5 x 120 m	Maskeringsfilm standard 5 m	1
50197	4 x 300 m	Low cost maskeringsfilm 4 m	1



### 3M Maskeringsfilm tillbehör

Art nr	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
50293	Premium avskärare till maskeringsfilm	5	25
06780	Maskeringsvagn till maskeringsfilm (metall)		1
50872	Maskeringsvagn till maskeringsfilm (hårdplast)		1



### 3M Sprutbar Maskeringsfilm (SLIME)

**Användningsområde:** Bildar en maskeringsfilm för alla lackarbeten. Skyddar mot lacksprut och gnistor från slipskivor.

**Egenskaper:** Appliceras med sprutpistol, binder damm, biologiskt nedbrytbar.

**Tillbehör:** Appliceras med HVLP-Pistol, rekommenderat munstycke 1,7-1,9 mm.

Art nr	Innehåll	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
06847	3,78 liter	1	4



### 3M Slip and Grip Invändig Maskering

**Användningsområde:** Skyddar bilens inredning under reparation.

**Egenskaper:** Den höga friktionen på skyddets baksida gör att det ligger kvar på stolen och golvet. Sitt- och golvsydder står emot vatten, olja och fett.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
80307	838 x 1422 mm	Slip-N-Grip Stolsskydd	250	1 rulle
80308	419 x 533 mm	Slip-N-Grip Golvsydd	250	1 rulle
50595		Rattskydd	1	100 st
111254		Hjulskydd	1	100 st
50592		Dispenser invändig maskering	1	1



### 3M Dirt Trap

**Användningsområde:** Skyddar boxen från smuts och översprutning.

**Egenskaper:** Självhäftande non-woven material som binder damm. Den klara filmen är transparent vilket gör att den släpper in ljus i boxen. Snabbt utbytbar. Mer info, [www.3m.com/dirttrap](http://www.3m.com/dirttrap)

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
36852	70 cm x 90 m	Vägg/golvfilm	1
36856	45 cm x 30 m	Transparent film	1
36861		Intro Kit 1 rulle material, 1 rulle film, 2 dispenserar, 2 st skrapor och 1 st installationsinstruktion	1
36862		Magnetisk Dispenser till 36852	1
36863		Magnetisk Dispenser till 36856	1



### 3M Svetspapper, självhäftande

**Användningsområde:** För att skydda känsliga vertikala ytor mot gnistregn vid svetsning och slipning. Självhäftande papper som är lätta att fästa och kan användas flera gånger.

**Egenskaper:** Kraftigt papper med Post-it™ häftämne och speciellt brandtåligt ytskikt. Lätt att handha med passande dispenser 05912.

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Frp	Antal/ Lev Frp
05916	61 cm x 45 m	Svetspapper	1	2
05912		Dispenser svetspapper.		1



### 3M High Performance Svetsduk

Art nr	Storlek	Beskrivning	Antal/ Lev Frp
05919	1,35 x 1,83 m	Svetsduk	1